



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - vodohran Podljubelj
Številka vzorca: 24/106937
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: KOMUNALA TRŽIČ D.O.O., MLAKA 6, 4290 Tržič
Vzorec odvzel: Marko Erjavec, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 09.10.2024 09:05
Mesto odvzema: Vodovod Črni Gozd, vodohran Podljubelj, dotok, pipa
Vzorec sprejel: Marko Erjavec
Kraj in čas sprejema: Kranj, 09.10.2024 13:15

Ocena rezultatov

Rezultati preizkušanih parametrov presegajo mejne vrednosti določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

V vzorcu so najdene koliformne bakterije (3 CFU/100 ml).

Ocenjujemo, da prisotnost koliformnih bakterij neposredno ne ogroža zdravja ljudi. Predlagamo, da s pregledom vodovodnega sistema ugotovite vzroke za nastalo neskladje ter ukrepate v skladu z ugotovitvami. Učinkovitost izvedenih ukrepov naj se preveri s ponovnim preskušanjem vzorca pitne vode.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-23/22091-24/106937-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-23/22091-24/106937-M



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - vodohran Podljubelj
Številka vzorca: 24/109926
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: KOMUNALA TRŽIČ D.O.O., MLAKA 6, 4290 Tržič
Vzorec odvezel: Marko Erjavec, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 15.10.2024 13:30
Mesto odvzema: Vodovod Črni Gozd, vodohran Podljubelj, dotok, pipa
Vzorec sprejel: Marko Erjavec
Kraj in čas sprejema: Kranj, 15.10.2024 14:00

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-23/22091-24/109926-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-23/22091-24/109926-M



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - črpališče Ravne, po UV
Številka vzorca: 24/106938
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: KOMUNALA TRŽIČ D.O.O., MLAKA 6, 4290 Tržič
Vzorec odvzel: Marko Erjavec, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 09.10.2024 08:45
Mesto odvzema: Vodovod Mestni, črpališče Ravne, po UV, pipa
Vzorec sprejel: Marko Erjavec
Kraj in čas sprejema: Kranj, 09.10.2024 13:15

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-23/22091-24/106938-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-23/22091-24/106938-M



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - vodohran BPT1 (Virje)
Številka vzorca: 24/106939
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: KOMUNALA TRŽIČ D.O.O., MLAKA 6, 4290 Tržič
Vzorec odvzel: Marko Erjavec, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 09.10.2024 10:20
Mesto odvzema: Vodovod Preska - BPT, vodohran BPT1 (Virje), dotok, za UV, pipa
Vzorec sprejel: Marko Erjavec
Kraj in čas sprejema: Kranj, 09.10.2024 13:15

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-23/22091-24/106939-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-23/22091-24/106939-M



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - omrežje Kranjska, Podvasca, Pristava; Hladnikova 17 (Špica bar)
Številka vzorca: 24/106940
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: KOMUNALA TRŽIČ D.O.O., MLAKA 6, 4290 Tržič
Vzorec odvzel: Marko Erjavec, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 09.10.2024 11:50
Mesto odvzema: Vodovod Črni Gozd, omrežje Kranjska, Podvasca, Pristava; Hladnikova 17 (Špica bar), točilni pult, pipa
Vzorec sprejel: Marko Erjavec
Kraj in čas sprejema: Kranj, 09.10.2024 13:15

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-23/22091-24/106940-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-23/22091-24/106940-M



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - rezervoar Žegnan Studenc, po UV
Številka vzorca: 24/106942
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: KOMUNALA TRŽIČ D.O.O., MLAKA 6, 4290 Tržič
Vzorec odvzel: Marko Erjavec, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 09.10.2024 10:45
Mesto odvzema: Vodovod Žegnani Studenec, rezervoar Žegnan Studenc, po UV, pipa
Vzorec sprejel: Marko Erjavec
Kraj in čas sprejema: Kranj, 09.10.2024 13:15

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-23/22091-24/106942-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-23/22091-24/106942-M



Podatki o vzorcu

Vzorec:	Pitna voda - omrežje Zvirče, retnje, Breg, Žiganja vas; pipa v Avtocenter Žepič; Retnje 45
Številka vzorca:	24/106944
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik:	KOMUNALA TRŽIČ D.O.O., MLAKA 6, 4290 Tržič
Vzorec odvzel:	Marko Erjavec, NLZOH OPKV
Čas odvzema:	09.10.2024 11:40
Mesto odvzema:	Vodovod Žegnani Studenec, omrežje Zvirče, retnje, Breg, Žiganja vas; pipa v Avtocenter Žepič; Retnje 45
Vzorec sprejel:	Marko Erjavec
Kraj in čas sprejema:	Kranj, 09.10.2024 13:15

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-23/22091-24/106944-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-23/22091-24/106944-M



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - omrežje Kovor; pipa v kuhinji POŠ Bistrica
Številka vzorca: 24/106945
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: KOMUNALA TRŽIČ D.O.O., MLAKA 6, 4290 Tržič
Vzorec odvzel: Marko Erjavec, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 09.10.2024 11:25
Mesto odvzema: Vodovod Žegnani Studenec, omrežje Kovor; pipa v kuhinji POŠ Bistrica
Vzorec sprejel: Marko Erjavec
Kraj in čas sprejema: Kranj, 09.10.2024 13:15

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-23/22091-24/106945-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-23/22091-24/106945-M



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - vodohran Vetrno, po UV
Številka vzorca: 24/106946
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: KOMUNALA TRŽIČ D.O.O., MLAKA 6, 4290 Tržič
Vzorec odvzel: Marko Erjavec, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 09.10.2024 12:10
Mesto odvzema: Vodovod Vetrno - Gozd, vodohran Vetrno, po UV, pipa
Vzorec sprejel: Marko Erjavec
Kraj in čas sprejema: Kranj, 09.10.2024 13:15

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-23/22091-24/106946-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-23/22091-24/106946-M



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - omrežje Gozd; Gozd 9
Številka vzorca: 24/106947
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: KOMUNALA TRŽIČ D.O.O., MLAKA 6, 4290 Tržič
Vzorec odvzel: Marko Erjavec, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 09.10.2024 12:25
Mesto odvzema: Vodovod Vetrno - Gozd, omrežje Gozd; Gozd 9, garaža, pipa
Vzorec sprejel: Marko Erjavec
Kraj in čas sprejema: Kranj, 09.10.2024 13:15

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-23/22091-24/106947-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-23/22091-24/106947-M



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - zajetje Jelendol
Številka vzorca: 24/106948
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: KOMUNALA TRŽIČ D.O.O., MLAKA 6, 4290 Tržič
Vzorec odvzel: Marko Erjavec, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 09.10.2024 09:50
Mesto odvzema: Vodovod Jelendol, zajetje Jelendol, za UV, pipa
Vzorec sprejel: Marko Erjavec
Kraj in čas sprejema: Kranj, 09.10.2024 13:15

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-23/22091-24/106948-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-23/22091-24/106948-M



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - rezervoar Paloviče
Številka vzorca: 24/106949
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: KOMUNALA TRŽIČ D.O.O., MLAKA 6, 4290 Tržič
Vzorec odvzel: Marko Erjavec, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 09.10.2024 11:00
Mesto odvzema: Vodovod Paloviče, rezervoar Paloviče, za dezinfekcijo, pipa
Vzorec sprejel: Marko Erjavec
Kraj in čas sprejema: Kranj, 09.10.2024 13:15

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-23/22091-24/106949-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-23/22091-24/106949-M



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - omrežje; hidrant pri hotelu Ljubelj
Številka vzorca: 24/106950
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: KOMUNALA TRŽIČ D.O.O., MLAKA 6, 4290 Tržič
Vzorec odvzel: Marko Erjavec, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 09.10.2024 09:15
Mesto odvzema: Vodovod Ljubelj, omrežje; hidrant pri hotelu Ljubelj, pipa
Vzorec sprejel: Marko Erjavec
Kraj in čas sprejema: Kranj, 09.10.2024 13:15

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-23/22091-24/106950-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-23/22091-24/106950-M



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - omrežje; pipa v Dolina 15
Številka vzorca: 24/106951
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: KOMUNALA TRŽIČ D.O.O., MLAKA 6, 4290 Tržič
Vzorec odvzel: Marko Erjavec, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 09.10.2024 10:05
Mesto odvzema: Vodovod Dolina, omrežje; pipa v Dolina 15
Vzorec sprejel: Marko Erjavec
Kraj in čas sprejema: Kranj, 09.10.2024 13:15

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-23/22091-24/106951-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-23/22091-24/106951-M