



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - črpališče Ravne, po UV
Številka vzorca: 25/105541
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: KOMUNALA TRŽIČ D.O.O., MLAKA 6, 4290 Tržič
Vzorec odvzel: Marko Erjavec, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 07.10.2025 08:50
Mesto odvzema: Vodovod Mestni, črpališče Ravne, po UV, pipa
Vzorec sprejel: Marko Erjavec
Kraj in čas sprejema: Kranj, 07.10.2025 14:45

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-25/22091-25/105541-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-25/22091-25/105541-M



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - omrežje; hidrant pri hotelu Ljubelj
Številka vzorca: 25/105542
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: KOMUNALA TRŽIČ D.O.O., MLAKA 6, 4290 Tržič
Vzorec odvzel: Marko Erjavec, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 07.10.2025 09:25
Mesto odvzema: Vodovod Ljubelj, omrežje; hidrant pri hotelu Ljubelj, pipa
Vzorec sprejel: Marko Erjavec
Kraj in čas sprejema: Kranj, 07.10.2025 14:45

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-25/22091-25/105542-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-25/22091-25/105542-M



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - vodohran BPT1 (Virje)
Številka vzorca: 25/105543
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: KOMUNALA TRŽIČ D.O.O., MLAKA 6, 4290 Tržič
Vzorec odvzel: Marko Erjavec, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 07.10.2025 11:30
Mesto odvzema: Vodovod Preska - BPT, vodohran BPT1 (Virje), dotok, po UV, pipa
Vzorec sprejel: Marko Erjavec
Kraj in čas sprejema: Kranj, 07.10.2025 14:45

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-25/22091-25/105543-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-25/22091-25/105543-M



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - vodohran Podljubelj
Številka vzorca: 25/105544
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: KOMUNALA TRŽIČ D.O.O., MLAKA 6, 4290 Tržič
Vzorec odvzel: Marko Erjavec, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 07.10.2025 09:10
Mesto odvzema: Vodovod Črni Gozd, vodohran Podljubelj, dotok, pipa
Vzorec sprejel: Marko Erjavec
Kraj in čas sprejema: Kranj, 07.10.2025 14:45

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-25/22091-25/105544-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-25/22091-25/105544-M



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - omrežje Kranjska, Podvasca, Pristava; Hladnikova 17 (Špica bar)
Številka vzorca: 25/105545
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: KOMUNALA TRŽIČ D.O.O., MLAKA 6, 4290 Tržič
Vzorec odvzel: Marko Erjavec, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 07.10.2025 11:15
Mesto odvzema: Vodovod Črni Gozd, omrežje Kranjska, Podvasca, Pristava; Hladnikova 17 (Špica bar), točilni pult, pipa
Vzorec sprejel: Marko Erjavec
Kraj in čas sprejema: Kranj, 07.10.2025 14:45

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-25/22091-25/105545-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-25/22091-25/105545-M



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - rezervni vodni vir Črni Gozd
Številka vzorca: 25/105546
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: KOMUNALA TRŽIČ D.O.O., MLAKA 6, 4290 Tržič
Vzorec odvzel: Marko Erjavec, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 07.10.2025 09:00
Mesto odvzema: Vodovod Črni Gozd, rezervni vodni vir Črni Gozd
Vzorec sprejel: Marko Erjavec
Kraj in čas sprejema: Kranj, 07.10.2025 14:45

Ocena rezultatov

Rezultati preizkušanih parametrov presegajo mejne vrednosti določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023). V vzorcu so najdene bakterije *Escherichia coli* in koliformne bakterije. Takšno onesnaženje pitne vode predstavlja tveganje za zdravje ljudi. Brez ustrezne priprave, takšna voda ni primerna za uporabo kot pitna voda.

V času odvzema vzorca vode se vir ni distribuiral k uporabnikom.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-25/22091-25/105546-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-25/22091-25/105546-M



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - rezervoar Žegnan Studenc, po UV
Številka vzorca: 25/105547
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: KOMUNALA TRŽIČ D.O.O., MLAKA 6, 4290 Tržič
Vzorec odvzel: Marko Erjavec, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 07.10.2025 09:45
Mesto odvzema: Vodovod Žegnani Studenec, rezervoar Žegnan Studenc, po UV, pipa
Vzorec sprejel: Marko Erjavec
Kraj in čas sprejema: Kranj, 07.10.2025 14:45

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-25/22091-25/105547-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-25/22091-25/105547-M



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - omrežje Kovor; POŠ Bistrica
Številka vzorca: 25/105548
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: KOMUNALA TRŽIČ D.O.O., MLAKA 6, 4290 Tržič
Vzorec odvzel: Marko Erjavec, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 07.10.2025 10:20
Mesto odvzema: Vodovod Žegnani Studenec, omrežje Kovor; POŠ Bistrica, sanitarije, pipa
Vzorec sprejel: Marko Erjavec
Kraj in čas sprejema: Kranj, 07.10.2025 14:45

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-25/22091-25/105548-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-25/22091-25/105548-M



Podatki o vzorcu

Vzorec:	Pitna voda - omrežje Zvirče, retnje, Breg, Žiganja vas; pipa v Avtocenter Žepič; Retnje 45
Številka vzorca:	25/105549
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik:	KOMUNALA TRŽIČ D.O.O., MLAKA 6, 4290 Tržič
Vzorec odvzel:	Marko Erjavec, NLZOH OPKV
Čas odvzema:	07.10.2025 10:30
Mesto odvzema:	Vodovod Žegnani Studenec, omrežje Zvirče, retnje, Breg, Žiganja vas; pipa v Avtocenter Žepič; Retnje 45
Vzorec sprejel:	Marko Erjavec
Kraj in čas sprejema:	Kranj, 07.10.2025 14:45

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-25/22091-25/105549-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-25/22091-25/105549-M



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - vodohran Vetrno, po UV
Številka vzorca: 25/105550
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: KOMUNALA TRŽIČ D.O.O., MLAKA 6, 4290 Tržič
Vzorec odvzel: Marko Erjavec, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 07.10.2025 10:45
Mesto odvzema: Vodovod Vetrno - Gozd, vodohran Vetrno, po UV, pipa
Vzorec sprejel: Marko Erjavec
Kraj in čas sprejema: Kranj, 07.10.2025 14:45

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-25/22091-25/105550-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-25/22091-25/105550-M



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - omrežje Gozd; Gozd 9
Številka vzorca: 25/105551
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: KOMUNALA TRŽIČ D.O.O., MLAKA 6, 4290 Tržič
Vzorec odvzel: Marko Erjavec, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 07.10.2025 11:00
Mesto odvzema: Vodovod Vetrno - Gozd, omrežje Gozd; Gozd 9, garaža, pipa
Vzorec sprejel: Marko Erjavec
Kraj in čas sprejema: Kranj, 07.10.2025 14:45

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-25/22091-25/105551-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-25/22091-25/105551-M



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - omrežje; pipa v Dolina 15
Številka vzorca: 25/105552
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: KOMUNALA TRŽIČ D.O.O., MLAKA 6, 4290 Tržič
Vzorec odvzel: Marko Erjavec, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 07.10.2025 12:15
Mesto odvzema: Vodovod Dolina, omrežje; pipa v Dolina 15
Vzorec sprejel: Marko Erjavec
Kraj in čas sprejema: Kranj, 07.10.2025 14:45

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-25/22091-25/105552-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-25/22091-25/105552-M



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - zajetje Jelendol
Številka vzorca: 25/105553
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: KOMUNALA TRŽIČ D.O.O., MLAKA 6, 4290 Tržič
Vzorec odvzel: Marko Erjavec, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 07.10.2025 11:50
Mesto odvzema: Vodovod Jelendol, zajetje Jelendol, po UV, pipa
Vzorec sprejel: Marko Erjavec
Kraj in čas sprejema: Kranj, 07.10.2025 14:45

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-25/22091-25/105553-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-25/22091-25/105553-M



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - rezervoar Paloviče
Številka vzorca: 25/105554
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: KOMUNALA TRŽIČ D.O.O., MLAKA 6, 4290 Tržič
Vzorec odvzel: Marko Erjavec, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 07.10.2025 10:00
Mesto odvzema: Vodovod Paloviče, rezervoar Paloviče, pipa
Vzorec sprejel: Marko Erjavec
Kraj in čas sprejema: Kranj, 07.10.2025 14:45

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-25/22091-25/105554-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-25/22091-25/105554-M



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - vodohran Dolina, pred dezinfekcijo
Številka vzorca: 25/105555
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: KOMUNALA TRŽIČ D.O.O., MLAKA 6, 4290 Tržič
Vzorec odvzel: Marko Erjavec, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 07.10.2025 12:05
Mesto odvzema: Vodovod Dolina, vodohran Dolina, pred dezinfekcijo, dotok, pipa
Vzorec sprejel: Marko Erjavec
Kraj in čas sprejema: Kranj, 07.10.2025 14:45

Ocena rezultatov

Rezultati preizkušanih parametrov presegajo mejne vrednosti določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023). V vzorcu so najdene bakterije *Escherichia coli*, enterokoki ter koliformne bakterije, povečano je št. kolonij pri 22 °C.

Takšno onesnaženje pitne vode predstavlja tveganje za zdravje ljudi. Brez ustrezne priprave, takšna voda ni primerna za uporabo kot pitna voda.

Vzorec je bil odvzet pred dezinfekcijo.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-25/22091-25/105555-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-25/22091-25/105555-M